Henry glass®

Porte scorrevoli esterno muro Manhattan



Scorrimento CLASSIC

La scorrevole intelaiata con scorrimento tradizionale Classic non richiede particolari lavori di muratura se non la verifica che il vano, correttamente finito, sia portante nella parte superiore. A livello estetico si consiglia l'installazione di Classic senza stipite anche se, in caso di esigenze particolari, può essere abbinato ad un'imbotte di passaggio.
Le porte scorrevoli esterno muro intelaiate singole, doppie o multiple sono realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato e rifinite con un profilo perimetrale in alluminio di minimo spessore che valorizza al massimo le qualità estetiche esclusive del vetro Henry glass.
I due modelli di maniglie Square ed Avenue sono elementi di design che si integrano perfettamente all'estetica del telaio.
Anche le minimali mantovane in alluminio sono disponibili in varie finiture.





Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1260 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Henry glass®

Porte scorrevoli esterno muro Manhattan



Scorrimento INSIDE

Scorrimento completamente incassato nel cartongesso.
La particolarità di questo tipo di scorrimento consiste nell'avere tutti i sistemi di aggancio e di regolazione nascosti all'interno del profilo incassato: in questa maniera solo le ante restano visibili con un risultato di estrema pulizia formale.
Le porte scorrevoli esterno muro intelaiate singole, doppie o multiple sono realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato e rifinite con un profilo perimetrale in alluminio di minimo spessore che valorizza al massimo le qualità estetiche esclusive del vetro Henry glass.
I due modelli di maniglie Square ed Avenue sono elementi di design che si integrano perfettamente all'estetica del telaio.





Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1260 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).

Henry glass®

Porte scorrevoli a scomparsa Manhattan



Le porte scorrevoli a scomparsa intelaiate singole o doppie sono realizzate su misura in vetro temperato di sicurezza, anche stratificato e rifinite con un profilo perimetrale in alluminio di minimo spessore che valorizza al massimo le qualità estetiche esclusive del vetro Henry glass.
I due modelli di maniglie Square ed Avenue sono elementi di design che si integrano perfettamente all'estetica del telaio.
Le porte scorrevoli a scomparsa possono essere abbinate allo stipite Xilo oppure a cassonetti senza stipite.



Dimensioni su misura. Le ante sono personalizzabili in larghezza fino a un massimo di 1250 mm, in altezza fino a un massimo di 3000 mm. Spessore vetro 10 mm (monolitico temperato o stratificato temperato).